

RENAULT MASTER valník, sklopný valník ceník



VALNÍK PŘEDNÍ POHON

verze	max. povolená hmotnost (kg)	sériové provedení	emisní norma	motorizace	Extra	Extra dvoukabina
L2H1P3	3 500	hliník	Euro 6ebis	2,0 Blue dCi 150	972 000	-
				2,0 Blue dCi 170	1002 000	-
				2,0 Blue dCi 170 EAG9	1067 000	-
L3H1P3	3 500	hliník	Euro 6ebis	2,0 Blue dCi 150	992 000	1022 000
				2,0 Blue dCi 170	1022 000	1052 000
				2,0 Blue dCi 170 EAG9	1087 000	1117 000

SKLOPNÝ VALNÍK PŘEDNÍ POHON

verze	max. povolená hmotnost (kg)	provedení	emisní norma	motorizace	Extra	Extra dvoukabina
L2H1P3	3 500	hliník	Euro 6ebis	2,0 Blue dCi 150	1002 000	-
				2,0 Blue dCi 170	1032 000	-
				2,0 Blue dCi 170 EAG9	1097 000	-
		ocel	Euro 6ebis	2,0 Blue dCi 150	1012 000	-
				2,0 Blue dCi 170	1042 000	-
				2,0 Blue dCi 170 EAG9	1107 000	-
L3H1P3	3 500	hliník	Euro 6ebis	2,0 Blue dCi 150	1022 000	1052 000
				2,0 Blue dCi 170	1052 000	1082 000
				2,0 Blue dCi 170 EAG9	1117 000	1147 000
		ocel	Euro 6ebis / Euro VI (dvoukabina)	2,0 Blue dCi 150	1032 000	1062 000
				2,0 Blue dCi 170	1062 000	1092 000
				2,0 Blue dCi 170 EAG9	1127 000	1157 000



**financování
s přeplacením jen 3 %¹⁾**



sleva až
4 000 Kč
na nákup příslušenství²⁾

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do vyprodání skladových zásob. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

20261001-23

1) Přeplacení 3 % platí při využití nabídky 103% financování od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce

2) Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmiňované částky jsou včetně DPH. Pro více informací kontaktujte vašeho dealera.

VALNÍK ZADNÍ POHON DVOUMONTÁŽ

verze	max. povolená hmotnost (kg)	sériové provedení	emisní norma	motorizace	Extra	Extra dvoukabina
L3H1P3	3 500	hliník	EURO VIe	2,0 Blue dCi 150	1 090 000	1 120 000
				2,0 Blue dCi 170	1 120 000	1 150 000
L4H1P3			EURO VIe	2,0 Blue dCi 150	1 110 000	1 140 000
				2,0 Blue dCi 170	1 140 000	1 170 000

SKLOPNÝ VALNÍK ZADNÍ POHON DVOUMONTÁŽ

verze	max. povolená hmotnost (kg)	provedení	emisní norma	motorizace	Extra	Extra dvoukabina
L3H1P3	3 500	hliník	EURO VIe	2,0 Blue dCi 150	1 090 000	1 120 000
				2,0 Blue dCi 170	1 120 000	1 150 000
		ocel	EURO VIe	2,0 Blue dCi 150	1 100 000	-
				2,0 Blue dCi 170	1 130 000	-



**financování
s přeplacením jen 3 %¹⁾**



sleva až
4 000 Kč
na nákup příslušenství²⁾

www.renault.cz

sledujte nás na sociálních sítích



Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do vyprodání skladových zásob. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

1) Přeplacení 3 % platí při využití nabídky 103% financování od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

2) Nabídka se vztahuje na ceny příslušenství bez montáže. Při nákupu příslušenství nad 10 000 Kč získáte slevu 2 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 15 000 Kč získáte slevu 3 000 Kč, při nákupu příslušenství nad 20 000 Kč získáte slevu 4 000 Kč. Veškeré zmiňované částky jsou včetně DPH. Pro více informací kontaktujte vašeho dealera.

Renault Master valník a sklopný valník



aerodynamický design

Nová generace modelu Renault Master byla od začátku navržena s cílem zlepšit klíčové parametry a účinnost vozu. Během vývoje byl využit i letecký aerodynamický tunel a výsledkem je nižší odpor vzduchu o více než 20% oproti předchozí generaci. Zároveň díky zkrácenému rozvoru se výrazně zlepšila jeho manévrovatelnost.



účinné motory

Nový inovativní vznětový motor Blue dCi 2,0 umožňuje dojezd více než 1 000 km, snížené emise CO₂ až o 39 g/km a až o 1,5 litru nižší spotřebu paliva. K dispozici jsou 2 verze s výkonem od 150 a 170 koní a točivým momentem až 380 Nm.



systém openR link 10"

Plynulé a intuitivní rozhraní s možností integrace se službami Google vám usnadní práci za volantem. Nyní standardně v obou výbavových stupních naleznete 10" obrazovku s multimediálním systémem openR link s bezdrátovou replikací obrazovky vašeho chytrého telefonu. Verze s integrovanými službami Google je volitelně za příplatek.



opravdová kancelář

Přepracovaný atraktivní interiér je orientován na stranu řidiče pro lepší ergonomii a snadné ovládání důležitých prvků vozidla. Na palubě naleznete užitečné odkládací prostory o objemu až 135 litrů a vylepšené funkce mobilní kanceláře.



široké možnosti továrních přestaveb

Nejsnazší cesta ke kvalitním přestavbám? To jsou tovární přestavby Renault. Objeďte širokou paletu možností od valníku, sklopného valníku (jednostranný nebo třístranný) včetně úložného boxu pro nářadí. Všechny tyto přestavby jsou vyráběny přímo v továrně Batilly ve Francii a pochází od kvalitních dodavatelů Gruau a JPM.



systémy ADAS

V rámci programu „Human First“ Renault Master disponuje 20 špičkovými pokročilými asistenčními systémy určených k zajištění bezpečnosti řidiče a cestujících vozu. V evropských testech Euro NCAP získal nový Master nejvyšší platinové ocenění, udělované v rámci kategorie lehkých užitkových vozidel.

Renault Master valník – vyberte si ten pravý

EXTRA

prvky sériové výbavy:

Aktivní a pasivní bezpečnost

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip a asistenta při porывech bočního větru Side Wind Assistant
- active emergency braking system
- asistent udržování v jízdním pruhu
- systém sledování únavy řidiče
- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
- nouzové volání (podléhá dostupnosti kompatibilní sítě; 2G/3G nebo 4G/5G v závislosti na vozidle)
- airbag řidiče
- centrální zamykání
- klíč se 3 tlačítka
- upozornění na nezapnuté pásy řidiče a spolujezdců

Viditelnost a řízení

- dešťový a světelný senzor
- LED světla pro denní svícení a potkávací světla
- zadní parkovací senzory
- 3,5" černobílý TFT displej přístrojové desky
- palivová nádrž 80 litrů
- vnitřní zpětné zrcátko „Wide View“ pro hlídání mrtvého úhlu

Multimédia a konektivita

- multimediální systém OpenR link 10" s bezdrátovou replikací obrazovky smartphone
- zásuvka 12V a 2 porty typu USB-C v kabině vozu
- rádio FM, AM, DAB
- ovládání multimédií pod volantem

Komfort a interiér

- černá palubní deska s dekorem TITANE
- látkové čalounění CORE
- sedadlo řidiče nastavitelné v 6 úrovních s loketní a bederní opěrkou
- dvoumístné sedadlo spolujezdců s funkcí „mobilní kancelář“ a s odkládacím prostorem pod sedadlem
- uzavíratelná a výsuvná schránka před sedadlem spolujezdců
- manuální klimatizace
- plastový volant nastavitelný ve dvou směrech
- elektricky ovládaná přední okna s impulsním ovládáním
- odkládací přihrádky v horní části palubní desky uzavíratelné
- tónovaná skla
- druhá řada sedadel 3místná (platí pouze pro verzi dvoukabinu zadní pohon)
- druhá řada sedadel 4místná (platí pouze pro verzi dvoukabinu přední pohon)

Pneumatiky a kola

- 16" ocelové disky kol
- pneumatiky 205/75 R16
- plnohodnotné rezervní kolo

Nákladový prostor a exteriér

- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, manuálně sklopná
- valník – hliníkový (rozměry L2 3 355 mm × 2 085 mm; L3 3 855 mm × 2 085 mm)
- hliníkové bočnice (výška bočnic 400 mm)



Renault Master sklopný valník – vyberte si ten pravý

EXTRA

prvky sériové výbavy:

Aktivní a pasivní bezpečnost

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd, systém nouzového brzdění
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému kontroly trakce Extended Grip a asistenta při poryvech bočního větru Side Wind Assistant
- active emergency braking system
- asistent udržování v jízdním pruhu
- systém sledování únavy řidiče
- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
- nouzové volání (podléhá dostupnosti kompatibilní sítě; 2G/3G nebo 4G/5G v závislosti na vozidle)
- airbag řidiče
- centrální zamykání
- klíč se 3 tlačítka
- upozornění na nezapnuté pásy řidiče a spolujezdců

Viditelnost a řízení

- dešťový a světelný senzor
- LED světla pro denní svícení a potkávací světla
- zadní parkovací senzory
- 3,5" černobílý TFT displej přístrojové desky
- palivová nádrž 80 litrů
- vnitřní zpětné zrcátko „Wide View“ pro hlídání mrtvého úhlu

Multimédia a konektivita

- multimediální systém OpenR link 10" s bezdrátovou replikací obrazovky smartphone
- zásuvka 12V a 2 porty typu USB-C v kabině vozu
- rádio FM, AM, DAB
- ovládání multimédií pod volantem

Komfort a interiér

- černá palubní deska s dekorem TITANE
- látkové čalounění CORE
- sedadlo řidiče nastavitelné v 6 úrovních s loketní a bederní opěrkou
- dvoumístné sedadlo spolujezdců s funkcí „mobilní kancelář“ a s odkládacím prostorem pod sedadlem
- uzavíratelná a výsuvná schránka před sedadlem spolujezdců
- manuální klimatizace
- plastový volant nastavitelný ve dvou směrech
- elektricky ovládaná přední okna s impulsním ovládáním
- odkládací přihrádky v horní části palubní desky uzavíratelné
- tónovaná skla
- druhá řada sedadel 3místná

Pneumatiky a kola

- 16" ocelové disky kol
- pneumatiky 205/75 R16
- plnohodnotné rezervní kolo

Nákladový prostor a exteriér

- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, manuálně sklopná
- sklopný valník – hliníkový (rozměry 3 395 mm × 2 099 mm)
- sklopný valník – ocelový (rozměry 3 350 mm × 2 095 mm)
- hliníkové bočnice (výška bočnice 400 mm, zadní bočnice 450 mm; u ocelové sklopného valníku výška bočnice 350 mm)
- box na nářadí hliníkový (rozměry 600 × 2 000 × 1300, platí pouze pro sklopný valník hliníkový L3, neplatí pro verzi dvoukabinu)
- box na nářadí ocelový (rozměry 625 × 2 020 × 900, platí pouze pro sklopný valník ocelový L3, neplatí pro verzi dvoukabinu)



sériová a volitelná výbava

		Extra	Extra dvoukabina
pakety			
paket Safety (airbag řidiče a spolujezdce, odpojitelný airbag spolujezdce, boční airbag řidiče) <i>nelze na sklopný valník hliník dvoukabina přední pohon</i>	PCV68	10 000	10 000 / -
paket Safety 2 (airbag řidiče a spolujezdce, odpojitelný airbag spolujezdce, boční airbag řidiče a spolujezdce) <i>nutno se samostatným sedadlem spolujezdce s loketní a bederní opěrkou nastavitelným ve čtyřech směrech (ASST8); nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče (DRST5) a na sklopný valník hliník dvoukabina přední pohon</i>	PCV70	-	15 000 / -

aktivní a pasivní bezpečnost

ABS	00ABS	•	•
tempomat	ACCLM	•	•
active emergency braking system	AEB06	•	•
asistent udržování v jízdním pruhu	LKA00	•	•
systém sledování únavy řidiče	DADWA	•	•
systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti	SMIS2	•	•
nouzové volání (podléhá dostupnosti kompatibilní sítě; 2G/3G nebo 4G/5G v závislosti na vozidle)	RCALL	•	•
airbag řidiče	FAB00	•	•
airbag řidiče a spolujezdce <i>nutno s odpojitelným airbagem spolujezdce (ABCXL), na sklopný valník dvoukabina hliník pouze jako opce</i>	FAB02	3 000 / P	3 000 / P
odpojitelný airbag spolujezdce <i>nelze s airbagem řidiče (FAB00), na sklopný valník dvoukabina pouze jako opce</i>	ABCXL	0 / P	0 / P
boční airbag řidiče <i>nutno s vyhřívanými předními sedadly (HTS02), nelze na sklopný valník dvoukabina hliník přední pohon</i>	SABG0	3 000 / P	3 000 / P / -
boční airbag řidiče a spolujezdce <i>nelze na sklopný valník dvoukabina hliník přední pohon</i>	SABG2	-	P / -
centrální zamykání	CLK00	•	•
centrální zamykání se zařízením proti krádeži	CLKS0	2 000	2 000
systém kontroly tlaku v pneumatikách	TPRM0	•	•

komfort a multimédia

multimediální systém OpenR link 10" s bezdrátovou replikací obrazovky smartphone	RA484	•	•
multimediální systém OpenR link 10" s integrovanými službami Google (navigací) a bezdrátovou replikací obrazovky smartphone	NA485	20 000	20 000
bezdrátové dobíjení smartphonu	WICH0	•	•
rádio DAB MP3 Bluetooth USB Jack 4×15W 1DIN, USB port <i>nahrazuje multimediální systém OpenR link</i>	RA44A	-12 000	-12 000
manuální klimatizace	ACD00	•	•
automatická klimatizace	ACD02	10 000	10 000
vyhřívané čelní sklo	HTWSN	5 000	5 000
elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, manuálně sklopná	RVX03	•	•
plastový volant nastavitelný ve dvou směrech	FMSW0	•	•
výškově nastavitelné bezpečnostní pásy	FSBAJ	•	•
sklopný klíček se 3 tlačítky	DK5C0	•	•
ocelový spodní kryt motoru <i>nelze pro valník dvoukabinu L4 zadní pohon</i>	KTAGR	•	• / -
elektricky ovládaná přední okna s impulsním ovládáním	FWL1T	•	•
pneumatické odpružení <i>nutno s multiplexní adaptační jednotkou (DBWIA); nelze na sklopný valník a pro zadní pohon</i>	LVC00	70 000 / -	70 000 / -
zásuvka 12V v kabině a 2 porty typu USB-C	ASOC0	•	•
náhradní klíč	ADDKE	1 500	1 500
uzavíratelná a výsuvná schránka před sedadlem spolujezdce	GLB03	•	•
odkládací přihrádky v horní části palubní desky uzavíratelné	UDBS2	•	•

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení

sériová a volitelná výbava

interiér a sedadla

		Extra	Extra dvoukabina
černá palubní deska s dekorem TITANE	HAR00	•	•
látkové čalounění CORE	CLS00	•	•
zesílené čalounění SIMILI se syntetickou kůží TEP	IMI00	8 000	8 000
LED osvětlení kabiny	RMLT2	•	•
vyhřívaná přední sedadla <i>nelze s mechanicky odpruženým sedadlem řidiče (DRST5) a se zesíleným čalouněním SIMILI (IMI00)</i>	HTS02	6 000	6 000
sedadlo řidiče nastavitelné v 6 úrovních s loketní a bederní opěrkou mechanicky odpružené sedadlo řidiče <i>nelze s bočními airbagy (SABG0 nebo SABG2), nelze s vyhříváním sedadel (HTS02)</i>	DRST3	•	•
dvomístné sedadlo spolujezdce s odkládacím prostorem <i>nelze bočním airbagem řidiče a spolujezdce (součástí balíčku PCV70)</i>	ASST2	2 000	2 000
dvomístné sedadlo spolujezdce s funkcí „mobilní kancelář“ a s odkládacím prostorem pod sedadlem <i>nelze bočním airbagem řidiče a spolujezdce (součástí balíčku PCV70)</i>	ASST3	•	•
samostatné sedadlo spolujezdce s loketní opěrkou nastavitelné ve čtyřech směrech <i>nelze se bočním airbagem řidiče a spolujezdce (součástí balíčku PCV70)</i>	ASST7	4 000	4 000
samostatné sedadlo spolujezdce s loketní a bederní opěrkou nastavitelné ve čtyřech směrech <i>pro zadní pohon pouze pro dvoukabinu</i>	ASST8	5 000 / -	5 000
čtyřmístná lavice v druhé řadě s úložným prostorem pod sedákem <i>nelze na verzi sklopný valník hliník dvoukabina, pro valník dvoukabina přední pohon v sérii, pro valník dvoukabina zadní pohon jako opce</i>	4SE2R	-	• / 5 000 / -
třímístná lavice v druhé řadě s úložným prostorem pod sedákem <i>pro valník dvoukabina přední pohon jako opce, pro valník dvoukabina zadní pohon v sérii</i>	3SE2R	-	• / 0

viditelnost a řízení

dešťový a světelný senzor	ALAWP	•	•
automatické přepínání dálkových světel <i>nutno s mlhovými světlomety</i>	PRAHL	5 000	5 000
LED světla pro denní svícení a potkávací světla	DRL02	•	•
mlhové světlomety <i>nutno s automatickým přepínáním dálkových světel (PRAHL)</i>	FFGL0	4 000	4 000
vnitřní zpětné zrcátko „Wide View“ pro hlídání mrtvého úhlu	WARV0	•	•
zpětné zrcátko	RVIMA	•	•
zadní parkovací senzory	ITPK0	•	•
zadní parkovací kamera	RRCAM	6 000	6 000
3,5" černobílý TFT displej přístrojové desky	MET02	•	•
zadní pojezdová zábrana <i>nutno s předpřípravou tažného (THMPW) nebo s tažným zařízením (TWBPW)</i>	RPB00	20 000	20 000
předpříprava tažného (obsahuje rám a kabeláž) <i>nutno s multiplexní adaptační jednotkou (DBWIA), v sérii pro valník dvoukabinu zadní pohon</i>	THMPW	•	• / 6 000
tažné zařízení (koule) <i>nutno s multiplexní adaptační jednotkou (DBWIA)</i>	TWBPW	16 000	16 000
bez tažného zařízení <i>nutno s multiplexní adaptační jednotkou (DBWIA), pro valník dvoukabinu zadní pohon jako opce</i>	TPRWR	0	• / 0
elektronická uzávěrka zadního diferenciálu <i>pouze pro zadní pohon</i>	RRDFL	15 000 / -	15 000 / -
omezovač maximální rychlosti 80 km/h	FSL02	1 000	1 000
omezovač maximální rychlosti 90 km/h	FSL03	1 000	1 000
omezovač maximální rychlosti 100 km/h	FSL04	1 000	1 000
omezovač maximální rychlosti 110 km/h	FSL05	1 000	1 000
omezovač maximální rychlosti 130 km/h	FSL07	1 000	1 000
omezovač maximální rychlosti 70 km/h	FSL08	1 000	1 000
tachograf nové generace Gen2v2 <i>nezahrnuje kalibraci a návod k obsluze</i>	TCGR2	20 000	20 000
indikátor opotřebení brzdových destiček	WBRIN	3 000	3 000

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balíčku

sériová a volitelná výbava

		Extra	Extra dvoukabina
nákladový prostor valník			
valník – hliníkový <i>rozměry L2 3 355 mm × 2 085 mm; L3 3 855 mm × 2 085 mm</i>	DMPT6	•	•
hliníkové bočnice <i>výška bočnic 400 mm</i>	DPS00	•	•
valník – ocelový <i>rozměry L2 3 355 mm × 2 085 mm; L3 3 855 mm × 2 085 mm; výška bočnic 350 mm; v sérii pro valník jednokabinu L4 zadní pohon</i>	DMPT7	• / 10 000	10 000
úložný box pod valníkem	BSS00	7 500	7 500

nákladový prostor sklopný valník – hliníkový			
sklopný valník – hliníkový <i>rozměry 3 395 mm × 2 099 mm</i>	DMPT0	•	•
hliníkové bočnice <i>výška bočnic 400 mm, zadní bočnice 450 mm</i>	DPS00	•	•
sklopný valník třístranný – hliníkový	DMPT3	20 000	20 000
box na nářadí hliníkový <i>rozměry 600 × 2 000 × 130</i>	RRBX2	série na L3	-

nákladový prostor sklopný valník – ocelový			
sklopný valník – ocelový <i>rozměry 3 350 mm × 2 095 mm</i>	DMPT2	•	•
hliníkové bočnice <i>výška bočnic 350 mm</i>	DPS00	0	0
ocelové bočnice, zadní dvoukřídlé čelo <i>výška bočnic 350 mm</i>	DPS04	•	•
sklopný valník třístranný – ocelový <i>pouze pro L2</i>	DMPT4	30 000	-
ocelové bočnice, zadní jednodílné čelo	DPS02	10 000	10 000
box na nářadí ocelový <i>rozměry 625 × 2 020 × 900</i>	RRBX0	série na L3	-

doplňky pro přestavby			
multiplexní adaptační jednotka – řídicí jednotka pro přestavby AAM <i>opce pro valník dvoukabinu přední pohon</i>	DBWIA	•	• / 3 000
příprava pro připojení přídavného zařízení na motoru <i>pouze pro manuální převodovku</i>	PWTKE	4 000 / -	4 000 / -
příprava pro připojení přídavného zařízení na převodovce <i>pouze pro verze se zadním pohonem</i>	PWRTK	30 000 / -	30 000 / -
kabely na přestavbu (konektor R384 (2-pinový) s napětím 12 V, který je schopen dodávat 2 × 24 A)	WIADA	1 000	1 000
zesílená baterie 95A 850 Ah	REFBT	3 000	3 000
přípojka Quick connect do palivové nádrže pro přestavbáře (např. přídavné nezávislé topení)	PRRAC	800	800

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení

sériová a volitelná výbava

vnější vzhled a disky kol

		Extra	Extra dvoukabina
16" ocelové disky kol <i>v sérii pro přední pohon</i>	RT016 RIM00	• / -	• / -
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty <i>v sérii pro zadní pohon</i>	RT016 RIM03	• / -	• / -
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty vango <i>nelze pro zadní pohon</i>	RIM02	2 000 / -	2 000 / -
16" ocelové disky kol s okrasnými kryty airna <i>nelze pro zadní pohon</i>	RIM04	3 000 / -	3 000 / -
celoroční pneumatiky 215/75 R16	TYALS	6 000	6 000
standardní pneumatiky 205/75 R16	TYSUM	•	•
přední zástěrky	FMDG0	1 000	1 000
plnohodnotné rezervní kolo <i>pro sklopný valník dvoukabinu hliník přední pohon v sérii</i>	SPTY0	•	• / 5 000
sada na opravu pneumatik <i>v sérii pro sklopný valník dvoukabinu hliník zadní pohon a ocel přední pohon, nelze pro valník L4 zadní pohon</i>	REPKT	2 000 / -	• / 2 000
boční podjezdové zábrany	SMOL0	5 000	5 000
zadní podjezdová zábrana	RPB00	20 000	-
částečně lakovaný přední nárazník <i>pouze pro barvy šedá etoile (KNH), bílá mineral (QNG) a modrá agave (DQG)</i>	ACCTC1	2 000	2 000
bílá mineral	QNG	•	•
červená pompiers	071	17 000	17 000
šedá etoile	KNH	17 000	17 000
modrá gris	J47	17 000	17 000
modrá agave	DQG	17 000	17 000
šedá urban	KPW	5 000	5 000
černá nacré	676	17 000	17 000
barva karoserie mimo standardní nabídku nemetalická	-	20 000	20 000
barva karoserie mimo standardní nabídku metalická	-	30 000	30 000

- v sérii
- nedostupné
- P dostupné v balení



bílá mineral



modrá agave



šedá etoile



šedá urban



modrá gris



černá nacré



červená pompiers



16" ocelové disky kol



16" ocelové disky kol
s okrasnými kryty vango



16" ocelové disky kol
s okrasnými kryty airna

interiér

gumové koberce – sada 2 kusů	1 198
textilní koberce – sada 2 kusů	933
magnetický držák telefonu (na palubní desku)	528
věšák za opěrku hlavy	974



bezpečnost

alarm	9 493
přední mlhová světla	2 404
zámek na volant Stoplock	1 231
sněhové řetězy Pewag Servomatik SUV	11 645
sada povinné výbavy Renault (autolékárnička, výstražný trojúhelník, pracovní rukavice, reflexní vesta)	826



přeprava

tažné zařízení Standard bez koule pro vozy s předpřípravou	od 9 388
tažné zařízení Standard bez koule pro vozy bez předpřípravy	od 16 536



* Jedná se o vzájemně kompatibilní příslušenství. Doporučujeme objednávat společně. Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství. Uvedené ceny příslušenství jsou bez DPH a bez montáže.

smluvní záruky

GARANCE PLUS (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 3 roky / 100 000 km	3 390
GARANCE PLUS (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb RENAULT ASSISTANCE) – 4 roky / 150 000 km	10 290

servisní smlouvy

EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky / 100 000 km	23 990 27 590
EASY SERVICE (GARANCE PLUS + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky / 150 000 km	45 990 46 790

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce.

Podrobné krytí servisních smluv naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.

Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.


rozměry a hmotnosti – valník

vnější rozměry (mm)	přední pohon			zadní pohon			
	L2H1	L3H1	L3H1 dvoukabina	L3H1	L3H1 dvoukabina	L4H1	L4H1 dvoukabina
délka (hliník / ocel)	5 980 / 5 865	6 541 / 6 463	6 725 / 6 668	6 541 / 6 463	6 725 / 6 668	- / 7 148	7 354 / 7 271
šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 080 / 2 466	2 080 / 2 466	2 080 / 2 466	2 080 / 2 466	2 080 / 2 466	2 080 / 2 466	2 080 / 2 466
výška nezatíženého vozu	2 237	2 237	2 237	2 283	2 283	2 283	2 283
délka předního převisu	970	970	970	970	970	970	970
délka zadního převisu (hliník / ocel)	1 425 / 1 310	1 356 / 1 278	1 540 / 1 483	1 356 / 1 278	1 540 / 1 483	- / 1963	2 169 / 2 088
rozvor	3 585	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215	4 215
světla výška (min)	188	188	188	bude doplněno později			
průměr otáčení stopový (m)	12,8	14,9	14,9	bude doplněno později			

rozměry nákladového prostoru (mm)	provedení	L3H1			L4H1	
		L2H1	L3H1	dvoukabina	L4H1	dvoukabina
vnější délka	hliník	3 355	3 855	3 355	4 555	3 855
vnitřní (ložná) délka		3 270	3 770	3 270	4 465	3 770
vnitřní (ložná) šířka		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
výška bočnic		400	400	400	400	400
vnější délka	ocel	3 355	3 855	3 355	4 555	3 855
vnitřní (ložná) délka		3 270	3 770	3 270	4 465	3 770
vnitřní (ložná) šířka		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
výška bočnic		350	350	350	350	350

hmotnosti verze	přední pohon			zadní pohon			
	L2HIP3	L3HIP3	L3HIP3 dvoukabina	L3HIP3	L3HIP3 dvoukabina	L4HIP3	L4HIP3 dvoukabina
maximální povolená hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
maximální hmotnost soupravy	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
pohotovostní hmotnost	2 009–2 288	2 050–2 336	2 240–2 525	2 362–2 542	2 511–2 698	2 515–2 645	2 538–2 669
max. užitečné zatížení	1 212–1 491	1 164–1 450	975–1 260	958–1 138	802–989	855–985	831–962
max. zatížení přední nápravy	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000	2 000	2 000
max. zatížení zadní nápravy	2 000	2 100	2 100	2 450	2 450	2 450	2 450
max. hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500	3 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750	750	750

Hmotnosti se odvíjejí od verze, motorizace a výbavy. Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážení konkrétního vozidla.



rozměry a hmotnosti – sklopný valník

vnější rozměry (mm)	přední pohon			zadní pohon	
	L2H1	L3H1	L3H1 dvoukabina	L3H1	L3H1 dvoukabina
délka (hliník / ocel)	5 999 / 5 865	6 657 / 6 463	6 816 / 6 668	6 657 / 6 463	6 816 / 6 668
šířka bez / se zpětnými zrcátky	2 099 / 2 466	2 099 / 2 466	2 099 / 2 466	2 099 / 2 466	2 099 / 2 466
výška nezátíženého vozu	2 362	2 362	2 362	2 362	2 362
délka předního převisu	970	970	970	970	970
délka zadního převisu (hliník / ocel)	1 444 / 1 310	1 472 / 1 278	1 631 / 1 483	1 472 / 1 278	1 631 / 1 483
rozvor	3 585	4 215	4 215	4 215	4 215
světlá výška (min)	188	188	188	bude doplněno později	
průměr otáčení stopový (m)	12,8	14,9	14,9	bude doplněno později	


rozměry nákladového prostoru (mm)

	provedení	L2H1	L3H1	L3H1 dvoukabina
vnější délka	hliník	3 395	3 395	3 395
vnitřní (ložná) délka		3 260	3 260	3 260
vnitřní (ložná) šířka		2 000	2 000	2 000
výška bočnic		400	400	400
vnější délka	ocel	3 350	3 350	3 350
vnitřní (ložná) délka		3 200	3 200	3 200
vnitřní (ložná) šířka		2 000	2 000	2 000
výška bočnic		350	350	350

hmotnosti verze

	L2H1P3	L3H1P3	L3H1P3 dvoukabina	L3H1P3	L3H1P3 dvoukabina
maximální povolená hmotnost	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
maximální hmotnost soupravy	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000
pohotovostní hmotnost	2 007–2 414	2 255–2 762	2 356–2 754	2 502–2 940	2 603–2 995
max. užitečné zatížení	1 086–1 493	738–1 245	746–1 144	560–998	505–897
max. zatížení přední nápravy	1 950	1 950	1 950	2 000	2 000
max. zatížení zadní nápravy	2 100	2 100	2 100	2 450	2 450
max. hmotnost brzděného přívěsu	2 500	2 500	2 500	3 500	3 500
max. hmotnost nebrzděného přívěsu	750	750	750	750	750

Hmotnosti se odvíjejí od verze, motorizace a výbavy. Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážení konkrétního vozidla.



motorizace

	Blue dCi 150	Blue dCi 170	Blue dCi 170 EAG9
emisní norma	EURO 6ebis / Euro VI (zadní pohon a sklopný valník dvoukabina ocel)		
zdvihový objem (cm³)		1 997	
počet válců / ventilů		4 / 16	
maximální výkon kW (k)	110 (150)	125 (170)	125 (170)
při otáčkách / min		3 500	
maximální točivý moment Nm	360	380	380
při otáčkách / min		1 500	
systém vstřikování		common rail	
objem palivové nádrže (l)		diesel – 80	
nádrž pro aditivum AdBlue (l)		22	
převodovka	manuální 6stupňová	manuální 6stupňová	automatická 9stupňová
systém stop&start	•	•	•
maximální rychlost (km/h)	170	177	177
zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	14,1	12,9	12,9

spotřeba a emise

homologační protokol		WLTP	
kombinovaná l/100 km (Euro 6e bis / EURO VI)	9,0–9,5 / 11,2	9,0–9,4 / 11,3	9,4–9,9
emise CO ₂ (g/km) (Euro 6e bis / EURO VI)	236–249 / 295	235–247 / 298	247–261

pneumatiky

velikost pneumatiky / kola	205/75 R16C (standardní) nebo 215/75 R16 (celoroční)
----------------------------	---

brzdy

přední ventilované kotoučové: průměr × tloušťka (mm) – zadní kotoučové brzdy: průměr (")	305×28 – 300×20
---	-----------------