# RENAULT KANGOO VAN

## ceník




Platnost ceníku od 1. 10. 2026.

| verze | palivo | motorizace | Start | Advance | Advance dvoukabina (5 míst) |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | benzín | TCe 130 | **474 000** | **494 000** | |
| | | TCe 130 EDC | | **539 000** | |
| | diesel | Blue dCi 95 | **485 000** | **505 000** | |
| | | Blue dCi 95 EDC | | **550 000** | |
| | | Blue dCi 115 | | **526 000** | |
| | | Blue dCi 115 EDC | | **571 000** | |
| L2 | benzín | TCe 130 | **502 000** | **522 000** | **597 500** |
| | | TCe 130 EDC | | **567 000** | **642 500** |
| | diesel | Blue dCi 95 | **513 000** | **533 000** | **608 500** |
| | | Blue dCi 95 EDC | | **578 000** | **653 500** |
| | | Blue dCi 115 | | **554 000** | **629 500** |
| | | Blue dCi 115 EDC | | **599 000** | **674 500** |

10 20 50

**financování s přeplacením jen**

**3 %**[1)]

**www.renault.cz** **sledujte nás na sociálních sítích**

Ceníková cena a případné obchodní akce jsou platné do odvolání. RČR si vyhrazuje právo s ohledem na podstatnou změnu okolností nebo vyšší moc, pokud by nastaly, objednávky nepřijímat, nebo upravit nabídku v případě změn modelů, verzí, konfigurace modelů, výbav, opcí, modelového roku, emisní normy, katalogové ceny či případné obchodní akce. Uvedené ceny jsou bez DPH. 20261001–09

1) Přeplacení 3 % platí při využití nabídky 103% financování od Mobilize Financial Services a vztahuje se pouze na podnikatele a firmy. Mobilize Financial Services znamená financovaní poskytované společnosti RCI Financial Services, s.r.o. Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy a nelze z ní proto dovozovat povinnost společnosti uskutečnit jakékoli transakce.

# START

## prvky sériové výbavy:

- ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd
- elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu
- boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce
- nouzové volání (podléhá dostupnosti kompatibilní sítě; 2G/3G nebo 4G/5G v závislosti na vozidle)
- systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy
- systém kontroly tlaku v pneumatikách (nepřímý)
- systém sledování únavy řidiče
- systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti
- active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů
- LED denní svícení
- elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná
- tempomat s omezovačem rychlosti
- zadní parkovací senzory
- automatické přepínání dálkových světel
- klíč se třemi tlačítky
- přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem
- rádio DAB
- černá palubní deska s černým dekorem
- plastová podlaha kabiny
- sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné
- otevřená schránka před sedadlem spolujezdce
- středová konzole bez loketní opěrky
- manuální klimatizace
- přední elektricky ovládaná okna
- látkové čalounění Inti
- 16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini Carten
- sada na opravu pneumatik
- plechová přepážka plná
- bez obložení nákladového prostoru
- levá přední část nákladového prostoru plná
- pravé posuvné dveře plné
- zadní dveře otevíratelné do úhlu 180° plné

# ADVANCE

## prvky sériové výbavy navíc oproti Start:

- sklopný klíč se třemi tlačítky
- přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče
- multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone
- dešťový a světelný senzor
- zadní parkovací kamera
- uzavřená schránka před sedadlem spolujezdce
- sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné
- částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků)
- LED osvětlení nákladového prostoru
- 12V zásuvka v nákladovém prostoru

# ADVANCE DVOUKABINA

## prvky sériové výbavy navíc oproti Advance:

- posuvná lavice v druhé řadě, sklopná v poměru 1/3 - 2/3
- modulární přepážka s druhou řadou sedadel (3místa s hlavovými opěrkami)
- levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem
- pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem



## navrženo pro praktičnost i pohodlí

Profesionálové někdy tráví hodně času na cestách, nový Kangoo Van se proto dokáže přizpůsobit každému díky ergonomickým sedadlům a volantu nastavitelnému ve dvou osách. Přístup na sedadla je mimořádně snadný díky dveřím, které lze otevřít do úhlu 90°! Úložné prostory na palubě mají v součtu objem 60 l.



## technologie na dosah ruky

Speciálně navržený držák na telefon lze umístit před řidiče na pravou nebo levou stranu od volantu. V kombinaci s multimediálním systémem Easy Link s funkcí zrcadlení smartphone přináší nový Kangoo Van tu nejmodernější konektivitu v praktickém balení umožňujícím ergonomické ovládání.



## přizpůsobí se vašim potřebám

S verzí Advance dvoukabina můžete okamžitě využít výhod modulárního uspořádání. Tato verze dostupná ve verzi L2, dokáže přepravit 5 osob a má objem zavazadlového prostoru až 2 $m^3$. Interiér vozu je variabilní díky druhé řadě sedadel, která lze také sklopit, čímž získáte nákladový prostor o objemu téměř 3 $m^3$.

## pakety

| | | Start | Advance | Advance dvojkabina |
|---|---|---|---|---|
| **paket Viditelnost** (Mlhové světlomety, full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C) | PCND2 | - | 18 000 | 18 000 |
| **paket Parkování** (Multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone, Přední, zadní a boční parkovací senzory) | PCVDW | - | 16 000 | 16 000 |
| **paket Dálnice** (Multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone, Přední, zadní a boční parkovací senzory, Aktivní systém sledování mrtvého úhlu, LED směrové ukazatele, Vnější zpětná zrcátka v černé barvě, Rear cross traffic alert) | PCVEG | - | 25 000 | 25 000 |
| **paket Komfortní sezení** (Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort" s bederní opěrkou, Sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné, ISOFIX na sedadle spolujezdce)<br>*nelze s dvousedadlem spolujezdce (BQFIXR)* | PCU72 | - | 8 500 | 8 500 |
| **paket Komfort kabina** (Výškově nastavitelné sedadlo řidiče "Komfort" s bederní opěrkou, Vyhřívané sedadlo řidiče, Středová konzole s loketní opěrkou)<br>*nutno kombinovat s některým z paketů Přeprava* | PCV0Y | - | 6 000 | - |
| **paket Kabina** (Středová konzole s loketní opěrkou, Bezdrátové dobíjení smartphone)<br>*nelze pro L2* | PCV80 | - | 5 000 | - |
| **paket Zabezpečení** (Centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking), Zesílené bezpečnostní zámky (boční posuvné a zadní dveře)) | PCJ32 | 8 000 | 8 000 | - |
| **paket Dřevěné obložení** (Dřevěná podlaha nákladového prostoru, Dřevěné obložení nákladového prostoru, Upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách) | PCVGC | - | 17 500 | - |
| **paket Plastové obložení** (Dřevěná podlaha nákladového prostoru, Kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s plastovým obložením podběhů, Upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách) | PCK98 | - | 20 500 | - |
| **paket Přeprava** (Pevná přepážka s drátěným průvlakem, Sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů)<br>*nelze s dvousedadlem spolujezdce (BQFIXR), nelze pro benzinové motorizace* | PCV88 | - | 10 000 | - |
| **paket Přeprava Komfort** (Pevná přepážka s drátěným průvlakem, Sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů, Handsfree karta, lakované kliky)<br>*nelze s dvousedadlem spolujezdce (BQFIXR), nelze pro benzinové motorizace* | PCNC6 | - | 13 500 | - |
| **paket Přeprava Plus** (Pevná přepážka s drátěným průvlakem, Sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů, Vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, Zpětné zrcátko, Zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené)<br>*nelze s dvousedadlem spolujezdce (BQFIXR), nelze pro benzinové motorizace, nutno s opcí Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo (VTST01)* | PCND0 | - | 16 000 | - |
| **paket Prosklení 1** (Vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, Zadní výklopné dveře)<br>*nutno s opcí Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo (VTST01)* | PCK22 | - | 2 500 | - |
| **paket Prosklení 2** (Vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, Plechová přepážka s oknem, Zpětné zrcátko, Zadní výklopné dveře)<br>*nutno s opcí Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo (VTST01)* | PK155 | - | 5 000 | - |
| **paket Prosklení 3** (Vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, Plechová přepážka s oknem, Zpětné zrcátko, Zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené)<br>*nutno s opcí Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo (VTST01)* | PCV90 | - | 5 000 | - |
| **paket Prosklení dvoukabina** (Vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, Zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené)<br>*nutno s opcí Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo (VTST01)* | PCU94 | - | 5 000 | 5 000 |
| **paket Prosklení dvoukabina 2** (Vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač, Zpětné zrcátko, Zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené)<br>*nutno s opcí Zatmavená zadní boční okna a zadní sklo (VTST01)* | PCV42 | - | - | 6 000 |
| **paket Outdoor 1** (Ocelová ochrana motoru, Zvýšená světlá výška) | PCK0S | 5 000 | 5 000 | - |
| **paket Outdoor 2** (Systém kontroly trakce Extended Grip, Ocelová ochrana motoru, Zvýšená světlá výška, Celoroční pneumatiky)<br>*pro verzi dvoukabina pouze pro benzinové motorizace* | PCV0N | 14 000 | 14 000 | - |
| **paket Conversion** (Multiplexní adaptační jednotka, Kabely na přestavbu) | PK85K3 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |

- • v sérii
- \- nedostupné
- P dostupné v paketu
- * dočasně nedostupné

## aktivní a pasivní bezpečnost

| | | Start | Advance | Advance dvojkabina |
|---|---|---|---|---|
| ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly a asistenčním systémem brzd | ABS | • | • | • |
| elektronický stabilizační systém ESC vč. asistenta rozjezdu do kopce a systému stabilizace přívěsu | ESPHSA | • | • | • |
| tempomat s omezovačem rychlosti | RVFRN1 | • | • | • |
| boční a hlavové airbagy řidiče a spolujezdce, airbag řidiče a odpojitelný airbag spolujezdce | AIRBA2<br>AIRBDE<br>ABLAVI | • | • | • |
| tříbodové bezpečnostní pásy s výškovým nastavením | - | • | • | • |
| upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy | ALOUC | • | • | • |
| systém sledování únavy řidiče, kamera na A-sloupku | DADWA | • | • | • |
| systém rozpoznávání dopravních značek s varováním o překročení povolené rychlosti | SMIS2 | • | • | • |
| systém varování před opuštěním jízdního pruhu s automatickou korekcí jízdní dráhy | LKA05 | • | • | • |
| active emergency braking system s detekcí chodců a cyklistů | AEBS05 | • | • | • |
| nouzové volání (podléhá dostupnosti kompatibilní sítě; 2G/3G nebo 4G/5G v závislosti na vozidle) | RCALL | • | • | • |
| aktivní systém sledování mrtvého úhlu | BSD02 | - | P | P |
| rear cross traffic alert | RCTA0 | - | P | P |
| centrální zamykání | - | • | • | • |
| centrální zamykání s deaktivací vnitřních klik při zamčení (Superlocking) | SUPCPE | P | P | 1 000 |
| klíč se třemi tlačítky | SOPC1C | • | - | - |
| sklopný klíč se třemi tlačítky | SOPC2C | - | • | • |
| handsfree karta s odděleným zamykáním nákladového prostoru, lakované kliky | PCV68 | - | 5 500 | - |
| handsfree karta, lakované kliky | PCV14 | - | P | 3 500 |
| zesílené bezpečnostní zámky (boční posuvné a zadní dveře) | FMPOT1 | P | P | - |
| volumetrický alarm | ALAR01 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| měření tlaku v pneumatikách (nepřímé) | TPRM3 | • | • | • |

## komfort a multimédia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| manuální klimatizace | CA01 | • | • | • |
| automatická dvouzónová klimatizace | CA03 | - | 6 000 | 6 000 |
| přední elektricky ovládaná okna | LVAVEL | • | - | - |
| přední elektricky ovládaná okna s impulsním ovládáním okna řidiče | LVCIPE | - | • | • |
| výškově a podélně nastavitelný volant | | • | • | • |
| rádio DAB | RA44A | • | - | - |
| multimediální systém Easy Link s 8" displejem a funkcí zrcadlení smartphone | RA512 | - | • | • |
| multimediální systém Easy Link s 8" displejem, navigací a funkcí zrcadlení smartphone<br>*nutno s Paketem Parkování (PCVDW) nebo Dálnice (PCVEG)* | NA41A | - | P | P |
| bezdrátové dobíjení smartphone<br>*pro L2 nutno kombinovat s paketem Komfort kabina (PCV0Y), pro L1 dostupné jako paket, pro L2 jako opce* | REACTI | - | 3 000 / P | 3 000 |

• v sérii
- nedostupné
P dostupné v paketu
0 volitelné za 0 Kč
* dočasně nedostupné

## viditelnost a řízení

| | | Start | Advance | Advance dvojkabina |
|---|---|---|---|---|
| LED denní svícení | FDIU2 | • | • | • |
| přední halogenové světlomety | LAHALO | • | • | • |
| full LED světlomety se světelným podpisem ve tvaru C | LEDH2 | - | P | P |
| mlhové světlomety | FFGL2 | - | P | P |
| elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, sklopná | RET03 | • | • | • |
| zpětné zrcátko Wideview pro hlídání mrtvého úhlu | RETVIS | 800 | 800 | 800 |
| světelný senzor | ALAEVM | • | - | - |
| dešťový a světelný senzor | ALEVA | - | • | • |
| zpětné zrcátko | RVIMA | - | 1 000 / P | 1 000 / P |
| samozatmavovací zpětné zrcátko | RVIAT | - | 6 000 | 6 000 |
| displej "Rear View Assist" (trvale přenáší obraz situace za vozidlem) | RVICB | - | 18 000 | 18 000 |
| vyhřívané zadní sklo a zadní stěrač | ELA LAC | - | P | P |
| zadní parkovací senzory | ITPK1 | • | • | • |
| přední, zadní a boční parkovací senzory | ITP15 | - | P | P |
| zadní parkovací kamera | RRCAM | - | • | • |
| omezovač rychlosti 90 km/h | LVIT01 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| omezovač rychlosti 100km/h | LVIT02 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| omezovač rychlosti 110 km/h | LVIT03 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| omezovač rychlosti 130 km/h | LVIT04 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| přístrojový štít se 7" barevným multifunkčním displejem | MET04 | • | • | • |
| systém kontroly trakce Extended Grip<br>*pro dvoukabinu pouze pro benzínové motorizace* | ESPGRL | P | P | - |
| elektronická parkovací brzda | FPASS | • / 10 000 (na L1) | • / 10 000 (na L1) | • |
| zvýšené užitečné zatížení<br>*na L2 nelze s pevnou prepážkou s drátěným průvlakem (CLCPIV), nutno kombinovat s elektronickou parkovací brzdou (FPASS)* | CHGAUG | - | 10 000 | •/- |
| celoroční pneumatiky<br>*pro dvoukabinu pouze pro benzínové motorizace* | PNEUTT | P | P | P / - |
| sada na opravu pneumatik | KTGREP | • | • | • |
| plnohodnotná rezerva | RSEC01 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| zvýšená světlá výška<br>*pro dvoukabinu pouze pro naftové motorizace* | PRPRO | P | P | 2 000 |
| zvýšená světlá výška<br>*pro dvoukabinu pouze pro benzínové motorizace* | PPRO2 | P | P | P / - |
| ocelová ochrana motoru<br>*nelze se zvýšeným užitečným zatížením (CHGAUG), pro dvoukabinu opce pro naftové motorizace, v paketu pro benzínové motorizace* | PROKS1 | P | P | 3 000 / P |

• v sérii
- nedostupné
P dostupné v paketu
* dočasně nedostupné

## interiér a sedadla

| | | Start | Advance | Advance dvojkabina |
|---|---|---|---|---|
| černá palubní deska s černým dekorem | HARM01 | • | • | • |
| držák na smartphone + 2 USB porty v horní části palubní desky | SACTL2 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| plastová podlaha kabiny | TACHCA | • | • | • |
| kožený volant | VLCUIR | - | 3 000 | 3 000 |
| otevřená schránka před sedadlem spolujezdce | BTAGA1 | • | - | - |
| uzavřená schránka před sedadlem spolujezdce | BTAGA2 | - | • | • |
| středové konzole bez loketní opěrky | CSRBA1 | • | • | • |
| středová konzole s loketní opěrkou | CSRAC1 | - | P | 2 000 |
| látkové čalounění Inti<br>*nelze s dvousedadlem spolujezdce (BQFIXR)* | DRAP04 | • | • | • |
| látkové čalounění Kilya<br>*nutno s dvousedadlem spolujezdce (BQFIXR)* | DRAP05 | - | 4 000 | - |
| zesílené látkové čalounění<br>*nutno s Heavy duty sedadlem řidiče (CORHLR)* | TISIM1 | 4 000 | 4 000 | - |
| sedadlo řidiče podélně nastavitelné | CORMA1 | • | - | 0 |
| sedadlo řidiče výškově a podélně nastavitelné | COREHA | 1 500 | • | • |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče „Komfort" s bederní opěrkou<br>*nelze se sedadlem spolujezdce podélně nastavitelným (PARMA1)* | COLOMB | - | P | P |
| heavy duty sedadlo řidiče<br>*nutno se zesíleným látkovým čalouněním (TISIM1), nutno kombinovat s některým z paketů Přestavba* | CORHLR | 2 000 | 2 000 | - |
| sedadlo spolujezdce podélně nastavitelné | PARMA1 | • | • | • |
| sedadlo spolujezdce podélně a výškově nastavitelné | PAREHA | - | P | P |
| sklopné sedadlo spolujezdce umožňující převoz dlouhých předmětů | PASRAB | - | P | - |
| dvoumístné sedadlo spolujezdce<br>*nelze s pevnou prepážkou s drátěným průvlakem (CLCPIV), nutné s plechovou prepážkou plnou (CLCTOL) / prosklenou (CLCVIT), nutné s látkovým čalouněním Kilya, na L2 nelze se Smart roof rack (PCV86)* | BQFIXR | - | 6 500 | - |
| posuvná lavice vedruhé řadě, sklopná v poměru 1/3 - 2/3 | 3P2RAN | - | - | • |
| vyhřívaná sedadla | SGACHA | - | P | P |
| vyhřívané sedadlo řidiče | SGACHC | - | P | - |
| bez úchytů ISOFIX na sedadle spolujezdce | SSISOF | • | • | • |
| ISOFIX na sedadle spolujezdce | ISOFIX | - | P | P |
| 220V zásuvka v kabině<br>*nutno kombinovat s paketem Conversion (PK85K3)* | ASOC8 | - | 5 000 | 5 000 |

## vnější vzhled

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16" ocelové disky kol s okrasnými kryty mini Carten | RTOL16<br>RDIF20 | • | • | • |
| 16" ocelové disky kol flexwheel s okrasnými kryty | RDIF21 | - | 4 000 | - |
| 16" kola z lehkých slitin s okrasnými kryty Purna<br>*nutno se zvýšeným užitečným zatížením (CHGAUG), pouze pro L2 v naftové motorizaci* | PCV70 | - | 23 000 | 23 000 |
| 16" kola z lehkých slitin s okrasnými kryty Zendo<br>*pro dvoukabinu pouze pro benzínové motorizace* | PCVG8 | - | 15 000 | 15 000 / - |
| nemetalický lak bílá Mineral | QNG | 0 | 0 | 0 |
| nemetalické laky kromě bílá Mineral | - | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| metalický lak | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| speciální lak karoserie mimo standardní nabídku | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| vnější kliky nelakovné | PGPRT1 | • | • | • |
| přední a zadní nárazník v černé barvě | - | • | • | • |
| boční ochranné lišty nelakované | ACCNTC | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| nárazníky lakované v barvě vozu<br>*pouze pro L2, nutno kombinovat s Paketem prosklení 1/2/3* | BCTC | - | 8 000 | - |
| zatmavená zadní boční okna a zadní sklo<br>*Pouze zatmavení, prosklené elementy jako samostatné opce* | VTST01 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| vnější zpětná zrcátka v černé barvě | REPNTC | - | P | P |
| LED směrové ukazatele | AVREP2 | - | P | P |

- • v sérii
- \- nedostupné
- P dostupné v paketu
- 0 dostupné za 0 Kč
- * dočasně nedostupné
- ** prosklení musí být stejné na obou stranách vozu

## exteriér

| | | Start | Advance | Advance dvojkabina |
|---|---|---|---|---|
| levá přední část nákladového prostoru plná | PNLGT | • | • | - |
| levé posuvné dveře plné | PLGCT | 10 000 | 10 000 | - |
| levé posuvné dveře prosklené s otevíratelným oknem<br>*nutno s pravými posuvnými dveřmi s otevíratelným oknem (PLDCVO)* | PLGCVO | 12 000 | 12 000 | • |
| pravé posuvné dveře plné | PLDCT | • | • | - |
| pravé posuvné dveře s otevíratelným oknem | PLDCVO | 2 000 | 2 000 | • |
| pravá přední část nákladového prostoru plná<br>*pouze pro L1* | PNLDT | -3 000 | -3 000 | - |
| zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° plné | PARP18 | • | • | • |
| zadní dveře oteviratelné do úhlu 180° prosklené | PARV18 | - | P | P |
| příprava na tažné zařízení | THMPW | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| tažné zařízení | ATREM | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| prosklení musí být stejné na obou stranách vozu | | | | |

## nákladový prostor

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| plechová přepážka plná | CLCTOL | • | • | - |
| plechová přepážka s oknem | CLCVIT | 1 500 | P | - |
| pevná přepážka s drátěným průvlakem | CLCPIV | - | P | - |
| modulární přepážka s druhou řadou sedadel (3místa s hlavovými opěrkami) | CLGR1 | - | - | • |
| upevňovací oka integrovaná na bočních stěnách | PTANCC | 500 | P / 500 | - |
| dřevěná podlaha nákladového prostoru | PLCBO1 | 9 500 | P | - |
| gumová podlaha nákladového prostoru | PLCPCA | - | 3 200 | 3 200 |
| smart roof rack - prostor pro převoz dlouhých předmětů pod střechou<br>*nelze se zadními prosklenými dveřmi oteviratelnými do úhlu 180° (PARV18), nutné s plechovou prepážkou plnou (CLCTOL)* | PCV86 | - | 12 500 | - |
| částečné plastové obložení nákladového prostoru (spodní polovina dveří a boků) | HLIN01 | - | • | - |
| obložení nákladového prostoru z vyztužených plastů | HLIN02 | - | 4 500 | • |
| dřevěné obložení nákladového prostoru | HLIN03 | - | P | - |
| kompletní polypropylenové obložení nákladového prostoru s plastovým obložením podběhů | HLIN04 | - | P | - |
| bez obložení nákladového prostoru | HLIN05 | • | - | - |
| LED osvětlení nákladového prostoru | PRLUMI | 1 000 | • | • |
| 12V zásuvka v nákladovém prostoru | PRIAC2 | - | • | • |

## doplňky pro karosářské přestavby

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| multiplexní adaptační jednotka | BOIADP | P | P | P |
| kabely na přestavbu | CABADP | P | P | P |

• v sérii
- nedostupné
P dostupné v paketu

## design

| | |
|---|---|
| přední vzduchové deflektory | **1 479** |
| univerzální zástěrky – přední nebo zadní, sada 2 kusů | **1 007** |
| chromované kryty klik dveří | **2 090** |



## interiér

| | |
|---|---|
| přední loketní opěrka | **3 503** |
| gumové koberce – sada 2 kusů do přední řady | **1 198** |
| textilní koberce Comfort – sada 2 kusů do přední řady | **867** |



## nákladový prostor

| | |
|---|---|
| dřevěná skříňka – na levou stranu zavazadlového prostoru | **16 190** |
| dřevěné vnitřní obložení podběhů kol Standard | **od 2 404** |
| dřevěné obložení bočních stěn Standard | **od 6 131** |
| dřevěné obložení podlahy Standard | **7 743** |



## přeprava

| | |
|---|---|
| tažné zařízení Standard bez koule | **od 12 022** |
| tažné zařízení „labutí krk“ | **od 12 022** |
| hliníkové střešní tyče – sada 2 kusů | **6 652** |
| hliníková střešní galerie | **13 545** |



Kompletní nabídku příslušenství naleznete v našem katalogu nebo ceníku příslušenství.
Uvedené ceny příslušenství jsou ceny bez DPH a bez montáže.

# smluvní záruky

| | Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC |
|---|---|---|---|
| **smluvní záruka Garance plus** (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 3 roky / 100 000 km | **3 690** | **3 690** | **3 690** |
| **smluvní záruka Garance plus** (odstranění mechanických, elektrických a elektronických závad a poskytnutí asistenčních služeb Renault Assistance) – 4 roky / 150 000 km | **11 190** | **11 190** | **11 190** |

# servisní smlouvy

| | | | |
|---|---|---|---|
| **servisní smlouva Easy service** (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 3 roky /100 000 km | **32 890**<br>~~34 790~~ | **32 890**<br>~~34 790~~ | **32 890**<br>~~34 790~~ |
| **servisní smlouva Easy service** (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 4 roky /150 000 km | **54 890**<br>~~83 390~~ | **54 890**<br>~~83 390~~ | **54 890**<br>~~83 390~~ |
| **servisní smlouva Easy service** (Garance plus + pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem) – 5 let / 200 000 km | **69 890**<br>~~105 190~~ | **69 890**<br>~~105 190~~ | **69 890**<br>~~105 190~~ |

V případě zájmu o jinou kombinaci délky smlouvy a nájezdu kilometrů kontaktujte Vašeho prodejce. Součástí smluvní záruky Renault jsou asistenční služby Renault Assistance.
Podrobné krytí smluvní záruky a Renault Assistance naleznete v záručních podmínkách k novému vozu.
Podrobné krytí servisních smluv naleznete ve **Všeobecných obchodních podmínkách**.
Servisní smlouvu Easy service za PROMO cenu je možné uzavřít během prvních tří měsíců od uvedení vozu do provozu.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

## vnější rozměry (mm)

| | L1 | L2 | L2 dvoukabina |
|---|---|---|---|
| délka | 4 490 | 4 914 | 4 914 |
| šířka bez / se zpětnými zrcátky | 1 860 / 2 159 | 1 860 / 2 159 | 1 860 / 2 159 |
| výška nezatíženého vozu | 1 864 | 1 854 | 1 854 |
| délka předního převisu | 964 | 964 | 964 |
| délka zadního převisu | 810 | 850 | 850 |
| rozvor | 2 716 | 3 100 | 3 100 |
| světlá výška (min) | 160 | 182 | 182 |

## nákladový prostor (mm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| objem – s pevnou přepážkou ($m^3$) | 3,3 | 4,3 | 2 (sklopená druhá řada sedadel v pozici 5míst) |
| objem – maximální (s přepážkou s průvlakem, $m^3$) | 3,6 | 4,6 | 3 (sklopená druhá řada sedadel v pozici 2 místa) |
| délka (ve výšce podlahy s vnitřní přepážkou) | 1 810 | 2 230 | 1 322 (sklopená druhá řada sedadel v pozici 5míst) |
| délka (ve výšce podlahy s přepážkou s průvlakem) | 3 053 | 3 548 | 1950 (sklopená druhá řada sedadel v pozici 2 místa) |
| maximální šířka | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| šířka mezi podběhy kol | 1 248 | 1 248 | 1 248 |
| výška | 1 215 | 1 215 | 1 215 |

## zadní dveře (mm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| výška hrany nákladového prostoru | 635 | 613 | 613 |
| výška vstupu do náklad. prostoru | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
| šířka vstupu do náklad. prostoru | 1 256 | 1 256 | 1 256 |

## L1




1 s podélnými střešními tyčemi
2 s anténou
3 nenaložené vozidlo
4 šířka bočního vstupu

5 délka ložné plochy s otevřeným průvlakem v přepážce a sklopeným sedadlem spolujezdce
6 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
7 ve výšce 100 mm nad prahem
8 ve výšce 700 mm nad prahem

## L2




1 světlá výška
2 délka ložné plochy s otevřeným průvlakem v přepážce a sklopeným sedadlem spolujezdce

3 délka ložné plochy s pevnou přepážkou
4 ve výšce 700mm nad prahem
5 ve výšce 100mm nad prahem

## hmotnosti verze L1 (kg)

| | TCe 130 | | TCe 130 EDC | | Blue dCi 95 | | Blue dCi 95 EDC | | Blue dCi 115 | | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **standardní užitečné zatížení** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** |
| maximální povolená hmotnost[1)] | 1 970 | 1 970 | 2 010 | 2 010 | 2 020 | 2 035 | 2 040 | 2 060 | 2 020 | 2 035 | 2 040 | 2 060 |
| pohotovostní hmotnost | 1 333–1 532 | 1 347–1 535 | 1 358–1 557 | 1 372–1 560 | 1 418–1 619 | 1 432–1 621 | 1 445–1 646 | 1 459–1 648 | 1 420–1 621 | 1 434–1 623 | 1 445–1 646 | 1 459–1 648 |
| provozní hmotnost[1), 2)] | 1 408–1 607 | 1 422–1 610 | 1 433–1 632 | 1 447–1 635 | 1 493–1 694 | 1 507–1 696 | 1 520–1 721 | 1 534–1 723 | 1 495–1 696 | 1 509–1 698 | 1 520–1 721 | 1 534–1 723 |
| max. užitečné zatížení[3)] | 438–637 | 435–623 | 453–652 | 450–638 | 401–602 | 414–603 | 394–595 | 412–601 | 399–600 | 412–601 | 394–595 | 412–601 |
| max. hmotnost brzděného přívěsu[4)] | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| max. hmotnost nebrzděného přívěsu[4)] | 700 | 710 | 715 | 720 | 745 | 750 | 745 | 750 | 745 | 750 | 745 | 750 |

| **zvýšené užitečné zatížení** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální povolená hmotnost[1)] | 2 180 | 2 180 | 2 210 | 2 220 | 2 230 | 2 230 | 2 250 | 2 250 | 2 230 | 2 230 | 2 250 | 2 250 |
| pohotovostní hmotnost | 1 339–1 538 | 1 353–1 541 | 1 364–1 563 | 1 378–1 566 | 1 426–1 626 | 1 440–1 629 | 1 453–1 654 | 1 467–1 656 | 1 426–1 627 | 1 440–1 629 | 1 451–1 652 | 1 465–1 654 |
| provozní hmotnost[1), 2)] | 1 414–1 613 | 1 428–1 616 | 1 439–1 638 | 1 453–1 641 | 1 501–1 701 | 1 515–1 704 | 1 528–1 729 | 1 542–1 731 | 1 501–1 702 | 1 515–1 704 | 1 526–1 727 | 1 540–1 729 |
| max. užitečné zatížení[3)] | 642–841 | 639–827 | 647–846 | 654–842 | 604–804 | 601–790 | 596–797 | 594–783 | 604–804 | 601–790 | 598–799 | 596–785 |
| max. hmotnost brzděného přívěsu[4)] | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| max. hmotnost nebrzděného přívěsu[4)] | 705 / 710 | 705 / 710 | 715 / 725 | 715 / 725 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

## hmotnosti verze L2 (kg)

| | TCe 130 | | TCe 130 EDC | | Blue dCi 95 | | Blue dCi 95 EDC | | Blue dCi 115 | | Blue dCi 115 EDC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **standardní užitečné zatížení** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **3místné** |
| maximální povolená hmotnost[1)] | 2 270 | 2 270 | 2 300 | 2 300 | 2 320 | 2 320 | 2 340 | 2 340 | 2 320 | 2 320 | 2 340 | 2 340 |
| pohotovostní hmotnost | 1 436–1 597 | 1 448–1 597 | 1 459–1 621 | 1 471–1 620 | 1 552–1 687 | 1 536–1 685 | 1 545–1 710 | 1 559–1 708 | 1 522–1 687 | 1 536–1 685 | 1 545–1 716 | 1 559–1 708 |
| provozní hmotnost[1), 2)] | 1 511–1 672 | 1 523–1 672 | 1 534–1 696 | 1 546–1 695 | 1 627–1 762 | 1 611–1 760 | 1 620–1 785 | 1 634–1 783 | 1 597–1 762 | 1 540–1 760 | 1 620–1 791 | 1 634–1 783 |
| max. užitečné zatížení[3)] | 673–834 | 673–822 | 679–841 | 680–829 | 633–798 | 638–784 | 630–795 | 632–781 | 633–798 | 635–784 | 630–795 | 632–781 |
| max. hmotnost brzděného přívěsu[4)] | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| max. hmotnost nebrzděného přívěsu[4)] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

| **zvýšené užitečné zatížení** | **2místné** | **3místné** | **2místné** | **2místné** | **3místné** | **2místné** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální povolená hmotnost[1)] | 2 540 | 2 540 | 2 550 | 2 540 | 2 540 | 2 550 |
| pohotovostní hmotnost | 1 564–1 729 | 1 577–1 726 | 1 587–1 752 | 1 564–1 727 | 1 577–1 726 | 1 587–1 752 |
| provozní hmotnost[1), 2)] | 1 639–1 804 | 1 652–1 801 | 1 662–1 827 | 1 639–1 802 | 1 652–1 801 | 1 662–1 807 |
| max. užitečné zatížení[3)] | 811–976 | 814–963 | 798–963 | 813–976 | 814–963 | 798–963 |
| max. hmotnost brzděného přívěsu[4)] | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| max. hmotnost nebrzděného přívěsu[4)] | 750 | | 750 | 750 | 750 | 750 |

## hmotnosti verze L2 dvoukabina (kg)

| | TCe 130 | TCe 130 EDC | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální povolená hmotnost[1)] | 2 310 | 2 330 | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| pohotovostní hmotnost | 1 638 | 1 661 | 1 770 | 1 793 | 1 770 | 1 793 |
| provozní hmotnost[1), 2)] | 1 713 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 | 1 736 |
| max. užitečné zatížení[3)] | 672–771 | 669–768 | 780–882 | 757–859 | 780–882 | 757–859 |
| max. hmotnost brzděného přívěsu[4)] | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| max. hmotnost nebrzděného přívěsu[4)] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |

1) Přibližná hodnota ovlivněná motorizací a výbavou vozidla.
2) Hodnota dle směrnice 92/21/ EHS v aktuálně platném znění (započtena hmotnost řidiče 75 kg a PHM při 90% naplnění nádrže).
3) Skutečnou hodnotu užitečného zatížení lze zjistit pouze zvážením konkrétního vozidla pro zjištění přesné provozní hmotnosti, která je ovlivně motorizací a výbavou vozidla.
4) Při 12% stoupání.

## motorizace

| | TCe 130 | TCe 130 EDC | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| objem ($cm^3$) / počet válců / ventilů | 1 333 / 4 /16 | 1 333 / 4 /16 | 1 461 / 4 / 8 | 1 461 / 4 / 8 | 1 461 / 4 / 8 | 1 461 / 4 / 8 |
| maximální výkon kW (k) při ot./min. | 96 (130) při 4 500 | 96 (130) při 4 500 | 70 (95) při 3 750 | 70 (95) při 3 750 | 85 (115) při 3 750 | 85 (115) při 3 750 |
| maximální točivý moment Nm při ot./min. | 240 při 1 500 | 240 při 1 500 | 260 při 1 750 | 260 při 1 750 | 270 při 1 750 | 270 při 1 750 |
| typ vstřikování | přímé | | common rail | | | |
| palivo / objem palivové nádrže (l) | benzín / 54 | | nafta / 54 | | | |
| objem nádrže AdBlue® (l) | 18,6 | | | | | |
| emisní norma | euro 6e bis | | | | | |
| převodovka/počet stupňů | manuální / 6 | automatická / 7 | manuální / 6 | automatická / 7 | manuální / 6 | automatická / 7 |
| stop&start a rekuperace energie brzděním | sériová výbava | | | | | |

## výkony

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální rychlost (km/h) | 180 | 180 | 164 | 164 | 175 | 175 |
| zrychlení 0–100 km/h (L1 / L2) | 11,8 / 13,1 | 10,8 / 11,8 | 13,6 / 14,4 | 13,8 / 15,7 | 12 / 12,5 | 12,1 / 13,6 |

## řízení

| | |
|---|---|
| průměr otáčení stopový/obrysový (L2) | 11,31 (12,51) / 12,51 (12,8) |

## pneumatiky**

| | série |
|---|---|
| **L1** | 195/65 R16C |
| **L2** | 205/60 R16 |

## brzdy

| | |
|---|---|
| ABS s elektronickým rozdělovačem brzdné síly, systémem nouzového brzdění a elektronický systém stabilizace ESC | • |
| přední kotoučové ventilované Ø (mm) / tloušťka (mm) | 280 / 24 (296 / 26) |
| zadní bubnové brzdy Ø | 9" (29,2 / 16) |

## spotřeba a emise*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| homologační protokol | WLTP | | | | | |
| kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 6,8–7,2 | 6,9–7,3 | 5,1–5,8 | 5,2–5,5 | 5,2–5,8 | 5,2–6,0 |
| emise $CO_2$ (g/km) | 154–164 | 156–166 | 132–152 | 137–144 | 136–152 | 137–158 |

• v sérii

1) v závislosti na jízdním stylu

* Uvedené spotřeby paliva a emise $CO_2$ jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla a slouží k porovnání vozidel v daných parametrech za stejných podmínek. Běžná spotřeba se může od těchto údajů lišit v závislosti na charakteru jízdy, zatížení vozidla, povětrnostních podmínkách a profilu trasy.

** Uvedené rozměry pneumatik pro jednotlivé motorizace jsou pouze orientační a vždy záleží na vybrané verzi nebo příplatkové výbavě. Více informací Vám sdělí případně Váš prodejce.

Nezávazné ceny bez DPH doporučené společností Renault Česká republika, a. s. V ceně vozu není zahrnuta povinná výbava. Veškeré ceny a údaje jsou pouze informativní a nezavazují žádnou ze smluvních stran k uzavření smlouvy. Pokud máte zájem zakoupit produkt nebo službu, je nutné uzavřít písemnou smlouvu s podpisem jednajících osob. Konkrétní nabídku konzultujte vždy se svým nejbližším prodejcem Renault. Renault Česká republika, a. s. si vyhrazuje právo aktualizovat či změnit příslušné specifikace vozidel či příslušenství.