Kia PV5 Cargo
Užitková verze MY27
L2H1 / CrewVan

Ceník



Movement that inspires

PV5 CARGO MY27
UŽITKOVÁ VERZE

Platnost ceníku od: 1. 10. 2026 - 31. 10. 2026



AKTUÁLNÍ AKCE

Type 2

DOBÍJECÍ KABEL
Dobíjecí kabel Type 2 v hodnotě 16 047 Kč s DPH zdarma.

SERVIS ZDARMA*
Pravidelná údržba po dobu 3 let provozu vozidla zdarma.

FINANCOVÁNÍ KIA
Využijte značkové financování Kia Select a Kia Lease.

AKTUALIZACE MAPOVÝCH PODKLADŮ
Po dobu 7 let zdarma aktualizace navigačního systému vč. mapových podkladů.

ZÁRUKA NA AKUMULÁTORY
Tovární záruka na akumulátory 8 let nebo 160 000 km.

7 LET ZÁRUKA NA CELÝ VŮZ
Bezkonkurenční tovární záruka 7 let nebo 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů.

SPECIFIKACE	CENÍKOVÁ CENA bez DPH	CENÍKOVÁ CENA
Essential L2H1		
Synchronní AC elektromotor, 43,3 kWh, pohon předních kol, 151 k / 111 kW	**772 711**	**934 980**
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	**801 636**	**969 980**
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	**884 281**	**1 069 980**
Plus L2H1		
Synchronní AC elektromotor, 43,3 kWh, pohon předních kol, 151 k / 111 kW	**785 108**	**949 980**
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	**814 033**	**984 980**
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	**896 678**	**1 084 980**
CrewVan Plus		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	**871 884**	**1 054 980**
Elite L2H1		
Synchronní AC elektromotor, 51,5 kWh, pohon předních kol, 120 k / 89 kW	**834 694**	**1 009 980**
Synchronní AC elektromotor, 71,2 kWh, pohon předních kol, 163 k / 120 kW	**917 339**	**1 109 980**

*Předplacený servis na 3 roky zdarma v hodnotě 9 000 Kč vč. DPH. Uvedená nabídka platí pro firmy a podnikatele i spotřebitele, pokud není s Kia Czech s.r.o. před uzavřením smluvního vztahu ujednáno jinak.

Movement that inspires

7 LET ZÁRUKY
DŮKAZ KVALITY

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H1 MY27

Essential

Hlavní prvky standardní výbavy:



- hlavní světlomety Full LED s auto. přepínáním dálkových světlometů
- vnější zpětná zrcátka vyhřívaná a ovládaná, leskle černá a LED blikači
- 16" ocelové disky s pneumatikami 215/65
- jednozónová automatická klimatizace
- bezklíčový vstup Smart Key a startovací tlačítko
- 12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay
- pokročilý adaptivní tempomat s funkcí Stop&Go
- látkové čalounění sedadel, výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce
- 2 místné provedení interiéru
- boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)
- přední a zadní parkovací senzory
- 11 kW palubní dobíječka

Plus a CrewVan Plus

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Essential:



- bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)
- vyhřívaná přední sedadla a volant
- zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)
- příprava pro V2G, V2H/B
- boční posuvné dveře na obou stranách (manuální) - **CrewVan Plus**
- posuvná zadní zadní přepážka v nákladovém prostoru s 3místnou lavicí - **CrewVan Plus**

Elite

Hlavní prvky standardní výbavy oproti Plus:



- vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači
- systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R
- 360° monitorovací systém (SVM)
- kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)
- boční parkovací senzory
- středový centrální airbag - pouze pro 2místné provedení

Movement that inspires

VÁŠ DEALER

LET ZÁRUKY

DŮKAZ KVALITY

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H1 MY27

STANDARDNÍ VÝBAVA A VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Exteriér	Essential L2H1	Plus L2H1	CrewVan Plus	Elite L2H1
Maska chladiče	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie	v barvě karoserie
Ochranné lemy blatníků a prahů	matně černé	matně černé	matně černé	matně černé
Vnější zpětná zrcátka - elektricky ovládaná a vyhřívaná s LED blikači	leskle černá	leskle černá	leskle černá	
Vnější zpětná zrcátka - vyhřívaná, elektricky ovládaná, elektricky sklopná s LED blikači				leskle černá
Hlavní světlomety Full LED s automatickým přepínáním dálkových světlometů + denní svícení LED	•	•	•	•
Zadní světlomety LED	•	•	•	•
Zadní mlhový světlomet	•	•	•	•
Automatické rozsvěcování světlometů (ALC)	•	•	•	•
Akustická (laminovaná) přední boční skla	•	•	•	•
16" ocelové disky s pneumatikami 215/65	•	•	•	•
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000	10 000
Dojezdová sada	•	•	•	•
Příprava pro tažné zařízení	pouze 51,5 a 71,2 kWh	pouze 51,5 a 71,2 kWh	•	pouze 51,5 a 71,2 kWh
Boční posuvné dveře na pravé straně (manuální)	•	•		•
Boční posuvné dveře na obou stranách (manuální)	25 000	25 000	•	25 000
Zadní dvojdílné dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)	•	•	•	•
Interiér	**Essential L2H1**	**Plus L2H1**	**CrewVan Plus**	**Elite L2H1**
Jednozónová automatická klimatizace	•	•	•	•
Elektrické ovládání předních oken	•	•	•	•
Bezklíčový vstup Smart Key, startovací tlačítko a centrální zamykání s dálkovým ovládáním	•	•	•	•
Digital key - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vozidlo				10 000
12,9" multimediální systém Android Automotive s GPS navigací,Kia Connect, DAB, Android Auto/Apple CarPlay	•	•	•	•
Digitální přístrojový štít se 7,5" displejem	•	•	•	•
Bezdrátová dobíječka mob. telefonů (Qi)		•	•	•
Bluetooth handsfree	•	•	•	•
USB nabíječka	27W	27W	27W	27W
USB - C 100W (s certifikovaným kabelem Kia)	•	•	•	•
Ovládání audio systému na volantu	•	•	•	•
Dešťový senzor	•	•	•	•
Posuvná zadní přepážka v nákladovém prostoru s 3místnou lavicí			•	
Čalounění sedadel - látkové	•	•	•	•
Čalounění sedadel - látka / umělá kůže		5 000		**Paket Seat - 2místná varianta 5 000 - 3místná varianta**
Výškově stavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce	•	•	•	•
Vyhřívaná přední sedadla a volant		•	•	•
Ventilované sedadlo řidiče a spolujezdce				Paket Seat
Bederní opěrka	řidiče	řidiče	řidiče	řidiče
Loketní opěrka sedadla řidiče	polohovatelná	polohovatelná **ne pro 3místné provedení**	polohovatelná	polohovatelná **ne pro 3místné provedení**
Umělou kůží potažený volant	•	•	•	•
Elektronická parkovací brzda (EPB) s funkcí Auto Hold	•	•	•	•
Volič jízdních režimů	•	•	•	•
Ovladače rekuperace pod volantem	•	•	•	•
Zásuvka 230V s výkonem až 3,6 kW (V2L)		•	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW	•			
Třífázová palubní dobíječka, 11 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)		•	•	•
Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)		20 000	20 000	20 000
Osvětlení prostoru kabiny	LED	LED	LED	LED
Držák nápojů	•	•	•	•
Posuvné sluneční clony	•	•	•	•
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000	25 000	25 000
Úložné prostory pod předními sedadly	•	•	•	•
OTA (Over the Air) aktualizace	•	•	•	•

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H1 MY27

Bezpečnost	Essential L2H1	Plus L2H1	CrewVan Plus	Elite L2H1
Airbag řidiče a spolujezdce (s možností deaktivace)	•	•	•	•
Středový centrální airbag				• **pouze pro 2místné provedení**
Boční a záclonové airbagy	•	•	•	•
ABS s rozdělovačem brzdného tlaku EBD a brzdovým asistentem (BAS)	•	•	•	•
Elektronický stabilizační systém ESC s TCS (Traction Control System) a HAC (Hillstart Assist Control) vč. Multikolizního brzdového asistentu (MCBA)	•	•	•	•
Monitorování tlaku v pneumatikách TPMS	•	•	•	•
Indikace nezapnutých pásů	•	•	•	•
IN KEY imobilizer	•	•	•	•
SOS tlačítko pro systém eCall	•	•	•	•
Systém sledování únavy řidiče (DAW)	•	•	•	•
Systém monitorování stavu řidiče pomocí kamery v interiéru vozidla (ICC-D)	•	•	•	•
Aktivní systém pro jízdu v pruzích (LKA)	•	•	•	•
Asistent následování v jízdním pruhu (LFA II)	•	•	•	•
Inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA)	•	•	•	•
Automatické přepínání dálkových světlometů (HBA)	•	•	•	•
Systém autonomního nouzového brzdění (FCA) - auto/chodec/cyklista	•	•	•	•
Pokročilý adaptivní tempomat (SCC 2) + Stop&Go	•	•	•	•
Asistent pro jízdu na dálnici HDA	•	•	•	•
Systém sledování mrtvého úhlu s asistentem pro zamezení zadním kolizím BCA-R				•
360° monitorovací systém (SVM)				•
Kamerový asistent sledování slepých úhlů (BVM)				•
Zadní parkovací kamera	•	•	•	•
Přední parkovací senzory	•	•	•	•
Zadní parkovací senzory	•	•	•	•
Boční parkovací senzory				•

Výbava na přání	Essential L2H1	Plus L2H1	CrewVan Plus	Elite L2H1
Metalický/perleťový lak	20 000	20 000	20 000	20 000
Tepelné čerpadlo	25 000	25 000	25 000	25 000
Čalounění látka / umělá kůže		5 000		5 000 **pouze pro 3místnou lavici**
Paket Seat (čalounění látka/umělá kůže, ventilovaná přední sedadla)				12 000 **pouze pro 2místné provedení**
Digital Key 2.0 - umožňuje zamknout, odemknout a nastartovat vůz				10 000
Třífázová palubní dobíječka, 22 kW + V2X (V2L, V2H, V2G)		20 000	20 000	20 000
3 místná přední lavice		13 000		13 000
16" hliníkové disky kol s pneumatikami 215/65		10 000	10 000	10 000

Příslušenství Kia	Essential L2H1	Plus L2H1	CrewVan Plus	Elite L2H1
100W USB Kabel Kia (obj. č. ATH76AK100)	719	719	719	719

Ceny jsou uváděny v Kč včetně DPH. K ceně mohou být účtovány náklady na převoz vozidla na prodejní místo. Kia Czech s.r.o. si vyhrazuje právo měnit ceny a specifikace výbav modelů bez předchozího upozornění. Uvedená data jsou informativní a nejsou závazná pro uzavření kupní smlouvy, jedná se o doporučené prodejní ceny. Slevy a bonusy jsou určeny pro individuální zákazníky spotřebitele na nákup jednoho vozu. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Všechna vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a splňují emisní limity odpovídající normě EURO 6. Služba Apple CarPlay není v ČR oficiálně podporována a její funkčnost může být omezená. Funkčnost služby Android Auto je závislá na druhu mobilního zařízení. Záruka Kia platí po dobu 7 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 150 000 km, první 3 roky bez omezení kilometrů. Kompletní podmínky záruky Kia naleznete na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/

Vysokonapěťové sady lithium-iontových akumulátorů v elektromobilech (EV), hybridních vozech (HEV) a externě dobíjitelných hybridních vozidlech (PHEV) značky Kia mají konstrukci koncipovanou pro dlouhou životnost. Pro tyto akumulátory platí záruka Kia po dobu 8 let od první registrace vozidla, nebo do ujetí 160 000 km. Rozhodující je skutečnost, která nastane dříve. Na nízkonapěťové akumulátory (48V nebo 12V) v částečně hybridních vozidlech (MHEV) se vztahuje záruka Kia po dobu 2 let od první registrace vozidla bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Pro elektromobily (EV) a externě dobíjitelná vozidla (PHEV) pokrývá záruka Kia také snížení kapacity akumulátorů pod hranici 70%. Na snížení kapacity akumulátorů ve vozidlech s druhy pohonu HEV a MHEV se záruka nevztahuje. Pro minimalizaci rizika snížení kapacity akumulátorů postupujte podle pokynů na https://www.kia.com/cz/prodej/7-leta-zaruka/

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H1 MY27

Laky karoserie



Bílá Clear (UD)
bez příplatku



Perleťová bílá
Snow (SWP)



Zelená Mint (SML)



Šedá Steel (KLG)



Zelená Cityscape (CGE)



Peleťově černá
Aurora (ABP)

Disky



16" ocelové disky s okrasnými poklicemi
215/65



16" hliníkové disky 215/65
příplatkové pro Plus a Elite

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H1 MY27

Interiér a nákladový prostor



- látkové čalounění sedadel s loketní opěrkou řidičova sedadla
- 2 ramenný multifunkční volant
- digitální přístrojový štít s 7,5" LCD displejem
- 12,9" navigační systém Android Automotive s GPS navigací



- standardní boční posuvné (manuálně) dveře na pravé straně
- boční posuvné (manuálně) dveře na obou stranách za příplatek 25 000 Kč



- zadní dvojkřídlé dveře nákladového prostoru (max. úhel 180°)
- možnost interiérové zásuvky s max. výkonem až 3,6 kW (V2L)
- LED osvětlení interiéru a nákladového prostoru



- 3místné provedení předních sedadel - příplatkové 13 000 Kč
- standardně látkové provedení
- kombinace látky a umělé kůže za příplatek 5 000 Kč

Interiér a nákladový prostor CrewVan





- posuvná zadní přepážka v nákladovém prostoru
- 3místná zadní lavice s bezpečnostními pásy
- protiskluzová úprava podlahy
- boční manuálně ovládáné dveře na obou stranách karoserie

PV5 CARGO UŽITKOVÁ VERZE L2H1 MY27

Nákladový prostor - rozměry















	Rozměry	Karoserie L2H1	CrewVan
1	délka dolní/horní [mm]	2 255 / 2 190	1 868 / 1 180
2	výška [mm]	1 520	1 420
3	šířka [mm]	1 330 / 1 565	1 110
4	nákladová hrana zadních dveří [mm]	419	419
5	šířka nákladového prostoru zadních dveří [mm]	1 343 / 920	1 343 / 920
6	šířka otvoru bočních posuvných dveří [mm]	775	775
7	výška nakládací hrany bočních dveří [mm]	399	399
	objem [l]	4 420	2 400 - 3 700
	objem [m^3]	4.4	2,4 - 3,7

Kia App

Jedna aplikace pro každodenní správu vašeho vozu Kia.



Stáhnout v Apple Store

Download on the App Store

Stáhnout v Google Play

GET IT ON Google Play

Kia Connect

Komplexní balíček digitálních služeb pro váš vůz Kia, zahrnující chytrá data Kia Live a pohodlné vzdálené funkce dostupné v aplikaci Kia App.

Standard

Zdarma na 7 let

- Navigace
- Hlasové ovládání vybraných funkcí vozidla
- Vzdálená správa vozidla
- Aktualizace OTA



Premium

Zdarma na 1 rok, následně možné zakoupit v **Kia Connect Store**

Funkce balíčku Standard

- Online navigace
- Dopravní informace
- Dostupné parkování
- Informace o radarové kontrole
- Ceny pohonných hmot
- Informace o počasí
- Informace o sportovních událostech
- Kia AI asistent

PV5 L2H1 - technické informace

	Standardní dojezd	Střední dojezd	Prodloužený dojezd
PŘEVODOVKA			
Převodovka	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod	Stálý redukční převod
Pohon	4x2	4x2	4x2
MOTOR			
Typ motoru	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor	Synchronní AC elektromotor
Maximální špičkový výkon (kW / k)	110,8 / 120	89.4 / 120	120 / 163
Maximální 30-minutový výkon (kW / k)	36,9 / 50	29,8 / 40	40 / 54
Max. točivý moment (Nm)	250	250	250
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			
Maximální rychlost (km / hod.)	135	135	135
Zrychlení 0-100 km / h (s)	13,1	16,2	12,4
Komb. Spotřeba / s Tepelným čerpadlem (Wh / km)	201 (16") / 201 (16")	190 (16") / 190 (16")	191 (16") / 191 (16")
Dojezd kombinovaný / s Tepelným čerpadlem (km)	246 (16") / 246 (16")	297 (16") / 297 (16")	416 (16") / 416 (16")
Dojezd v městském režimu (km)	343 (16")	427 (16")	596 (16")
Nouzové nabíjení z běžné domácí zásuvky 230V	Z 10% na 100% kapacity 18h 25m	Z 10% na 100% kapacity 21h 50m	Z 10% na 100% kapacity 30h
Doba nabíjení z externí dobíjecí stanice Wallbox CCS (max 11 kW, 230V 16A)	Z 10% na 100% kapacity 4h 5m	Z 10% na 100% kapacity 4h 45m	Z 10% na 100% kapacity 6h 30m
Stejnosměrná 50 kW nabíječka CCS	Z 10% na 100% kapacity 42m		
Stejnosměrná 350 kW rychlonabíječka CCS	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min	Z 10% na 80% kapacity 30 min
Emise CO_2 při kombinované spotřebě (g / km)	0	0	0
Kapacita akumulátorů / výkon	43,3 kWh / 118,2 Ah (367 V) / 143 kW	51,5 kWh / 177 Ah (290 V) / 122 kW	71.2 kWh / 177 Ah (402 V) / 143 kW
Typ akumulátoru, váha (kg)	Lithium-ion (LFP) / 338,1	Lithium-ion (NCM) / 283,5	Lithium-ion (NCM) / 384,8
Hlučnost jedoucího vozu (dB)	65		
HMOTNOST (v kg, bez řidiče)			
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 835 / 1 925	1 780 / 1 850	1 880 / 1 970
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	2 650	2 650	2 650
Užitečná hmotnost	815 - 725	870 - 800	770 - 680
Max. hmotnost brzděného přívěsu	0	750	750
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	0	750	1 500

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU


	L2H1	CrewVan
ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)		
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 695 / 1 895 / 1 899	4 695 / 1 895 / 1 899
Rozvor náprav (mm)	2 995	2 995
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 616,6 / 1 624,7	1 616,6 / 1 624,7
Přední / zadní převis (mm)	770 / 930	770 / 930
Minimální světlá výška (mm)	143	143
Poloměr otáčení (m)	5,5	5,5
	L2H1	CrewVan
ROZMĚRY nákladového prostoru (v mm)		
Délka (horní / dolní)	2 190 / 2 255	1 180 / 1 868
Výška	1 520	1 420
Šířka nákladového prostoru / mezi podběhy kol	1 565 / 1 330	1 110 / N/A
Šířka prostoru dveří	920 / 1 343	920 / 1 343
Šířka prostoru bočních posuvných dveří	775 (885 v nejširším místě)	775 (885 v nejširším místě)
Výška hrany nástupního prostoru (zadní / boční)	419 / 399	419 / 399
Objem nákladového prostoru VDA (m^3)	4,4	2,4 / 3,7
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynokapalinovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu tuhá náprava se zkrutnou příčkou, plynokapalinovými tlumiči	
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem	
BRZDY	Inteligentní systém s hydraulickým posilovačem a možností rekuperace, přední i zadní kotoučové ventilované	
PNEUMATIKY	215 / 65 R16	

- Objem nákladového prostoru dle metodiky VDA
- Výše uvedené údaje jsou předběžné a mohou se po finální homologaci změnit

1/10/2026



*with antenna


ENERG
NEXENTIRE
19398
215/65R16 102 H XL
C1
A
B
C
D
E
A
A
B
C
D
E
B
71 dB
ABC
2020/740